### Préparer ce cas clinique en utilisant le nouveau vocabulaire. VOUS NE POUVEZ PAS EMPLOYER les mots en rouge

# Cancer Rectal maladie de l'intestin

#### Motif d'hospitalisation (MdH): ou symptômes dominants qui ont motive l'entree

Un homme de 64 ans vient consulter pour des selles de plus en plus rouges

#### Histoire de la maladie : Reconstituer l'histoire récente de la maladie.

#### ATTENTION à bien préciser:

sang rouge mêlées aux selles dp 2 mois s'aggravant, sur le papier toilette au début puis de plus en plus

diarrhées intermittentes avec des phases de constipation dp 2 mois : par exemple il y a 3 jours l'épisode de diahrrée a duré 48h en allant aux toilettes 8 à 8 fois par jour et depuis 3 jours rien sorti

lourdeur rectale et parfois des douleurs dp 4 à 5 semaines amaigrissement environ 3 kgs en 4 mois.

## signes généraux :

**Fièvre** probablement petite depuis un mois (ne l'a jamais prise) mais transpire plus que d'habitude

 $\emptyset$ anorexie,

asthénie se sent fatigué de plus en plus depuis 3 semaines

#### **⊘autre signes gastro entéro**

### Symptômes d'hépato:

## <u>Ønausée</u> Øvomissement, Øballonement, Ødysphagie, Ø ictère

#### <u>Interrogatoire:</u>

#### Antécédents (ATCD)

Personnels médicaux :

maladies d'enfance : rougeole, rubéole, coqueluche, entre 2 et 5 ans

maladies infectieuses grippe il y a 2 ans

Ødiabète, Øhypertension

allergie à l'iode

vaccins RAS, Øtransfusion

# **ØATCD Personnels chirurgicaux et accidents**. AP

**ATCD** Familiaux : ascendants, descendants et collatéraux.

Père DCD d'un cancer du poumon à l'âge de 54 ans. Mère encore en vie. 1 frère et une sœur en BSH

# **Exposition aux risques:**

• Mode de vie (MdV):

ØNutrition ■

Tabac: 1 pq/j depuis 30 ans alcool (-OH): occasionnel

Ødrogue

sexualité RAS

Øactivités physiques.

- Ø Professionnels.
- Ø Voyages récents.

# 

Médicament. Traitement en cours et chronique, en particulier bétabloquants, anti-coagulants, antidiabétiques oraux.